



# bello



# bello



Designer  
Armin Sander



Diamond of Furniture Industry 2008



Bello 40 A



Bello 20 A




Bello 12 A



Bello 10 A



Pneumatic  
lumbar support



Multifunctional  
armrests



Upholstered  
headrest




Hard/Soft floor

bello

## TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

### 1. ÖLÇÜLER



Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B <sup>A</sup>	Oturak yüksekliği A*	Oturak genişliği C	Oturak derinliği F#	Arkalık yüksekliği G	Arkalık genişliği H	Ağırlık (kg)
<b>Bello 20</b>	59	56-59	97-108	43-54	49	41	53	47	18,5
<b>Bello 40</b>	59	56-73	115-126	43-54	49	41	71	47	19,3
<b>Bello 12 A</b>	58	52	87	47	49	44	46	41	9,6
<b>Bello 10 A</b>	56	52	89	47	49	44	46	41	10,5

<sup>A</sup> En alçak pozisyonda, \* DIN normlarına göre üzerinde yük varken ve döşemesiz, <sup>\*</sup>DIN normlarına göre, bel destek noktasına kadar

### 2. MATERİYALLER VE OPSİYONLAR

#### 2.1. Mekanizma

Bello 20, 40: Alüminyum gövdeli siyah (RAL 9005) senkron mekanizma. Arkalık ve oturakta 2:1 oranında senkronize salınım hareketi, 5 pozisyonda mekanizmayı kilitleme imkanı, kilit açıldığında arkalığın kullanıcının sırtına çarpmasını engelleyen anti-şok özelliği. Oturak yüksekliği amortisör kullanılarak ayarlanabilir.

#### 2.2. Ayaklar

- Saf alüminyum enjeksiyon ile üretilen polisajlanmış (beşili) yıldız ayak. Opsiyonel olarak toz boyalı metalik gümüş (RAL 9006) renk uygulanabilir.

#### 2.3. Bekleme Koltukları İşkeleti

Bello 10, 12: Yüzey elektrostatik toz boyalı veya kromaj kaplamalı ( $\varnothing 22 \times 2,5$  mm ve  $\varnothing 22 \times 2,0$  mm) çelik borudan üretilmiştir. Yüzey gümüş metalik (RAL 9006), siyah (RAL 9005) veya kromaj olabilir.

Bekleme koltukları için opsiyonel olarak sert ve yumuşak zeminlere uygun pabuçlar kullanılabilir. Bello 30 modelinde, 20 mm yükseklik ayarı yapılabilen sert ve yumuşak zemin pabuçları mevcuttur.

#### 2.4. Tekerlekler

DIN EN 12529 normuna uygun çift bağlantılı, sert veya yumuşak zemin için opsiyonlar ve ağırlığa duyarlı fren sistemi.

- Sert zemin için :TPU (termoplastik poliüretan) kaplı polipropilen ø65 mm tekerlek.

- Yumuşak zemin için : Polipropilen ø65 mm tekerlek.

#### 2.5. Oturak ve Arkalık Döşeme

Oturak, kılıpta preslenerek üretilmiş kayın kontraplak malzemeden ergonomik olarak şekillendirilmiş oturak tahtası, enjeksiyon poliüretan sünger ile birleştirilerek kumaş ile döşenmiştir. Arkalık, kompozit yonga levhanın kesme sünger ile

kaplanıp, kumaş döşenmesi ile oluşturulmuştur.

#### 2.6. Kafalık

- Döşemeli sabit kafalık. Kafalık işkeleti 10 mm kalınlığında kayın kontradan oluşan yapıya sahiptir ve kesme sünger ile kaplanmıştır.

#### 2.7. Süngerler

Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.  
Oturak sünger kalınlığı: 40 mm  
Arkalık sünger yoğunluğu: 40 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Arkalık ön kısım sünger kalınlığı: 20 mm  
Arkalık arka kısım sünger kalınlığı: 9 mm  
Kafalık yoğunluk: 40 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Kafalık ön sünger kalınlığı: 20 mm  
Kafalık arka sünger kalınlığı: 9 mm

#### 2.8. Bireysel Ağırlık Ayarı

Oturağın alt orta kısmında bulunan silindir şeklindeki regülatör ile ayarlanır. Kullanıcının ağırlığına göre arkalık salınım sertliği ayarlanabilir. Regülatörün sağ tarafında bir kaç tur çevirdiğinizde arkalık salınımı sertleşir, saat yönünün tersine çevirdiğinizde yumuşar.

#### 2.9. Oturak Derinlik Ayarı (Opsiyonel)

Oturak derinlik ayarı ile 6 farklı noktada kitlemeli ve +60 mm oturak derinliği ayarlanabilir.

#### 2.10. Bel Destek Ayarı (Opsiyonel)

Bello 20, 40: Arkalığı, belirli şışirme aralığında ayarlama imkanı sağlayan pnömatik bel destek sistemi opsioneldir.

#### 2.11. Side-Drop (Opsiyonel)



Oturak ve arkalığın yan kısımlarında farklı renk döşeme seçeneği uygulanabilir.

#### 2.12. İstiflenebilme

Bello 10 ve 12 modellerinde oturak altında özel bir aparatla 4 adete kadar istiflenebilir.







# bello

GRAMMER  
office®



## NowyStyl

GRAMMER office  
projects®

TCC-The Chair Company  
Büro Koltuk San. ve  
Tic. A.Ş.

[www.tcc.com.tr](http://www.tcc.com.tr)



Mobil  
cihazınızdan  
okutunuz.



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/company/tcc-the-chair-company

