



reto



reto






Stackable

reto

1. ÖLÇÜLER



Reto A

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
Reto A	54	46	82	46,5	5,7

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

4 ayaklı iskelet $\varnothing 19$ mm metal borudan üretilir ve krom kaplama yapılır.

Kayın kontrplak arkalık ve oturak ahşapları, sünger ve kumaş ile döşenir. Oturak altı ve sırt siyah PP kapaklar ile kapatılır. Ayak iskeleti 4 noktadan gövdeye monte edilmektedir, ayak tabanında PP pabuçları mevcuttur.

2.2. İstiflenme

Reto modeli max. 8 adete kadar istiflenebilir.

2.3. Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : $22 \text{ kg/m}^3 \pm 3$
Arkalık Sünger Kalınlığı : 20 mm.
Oturak Sünger Kalınlığı : 20 mm.

2.4. Kolçaklar

$\varnothing 16$ mm metal kolçak borularının üzerinde PP malzemeden kolçak pedleri bulunur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.



reto





reto

GRAMMER
office®

TCC
The Chair Company

NowyStyl

GRAMMERoffice
projects®

TCC-The Chair Company
Büro Koltuk San. ve
Tic. A.Ş.

www.tcc.com.tr



Mobil
cihazınızdan
okutunuz.



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/company/tcc-the-chair-company

