



NowyStyl

GRAMMERoffice
projects




STADYUM ve SPOR SALONU KOLTUKLARI

Ürün Sunumu

1880 - 2026

146 yıldır

aynı tutku ve heyecan ile
sadece koltuk üretiyoruz...



FİRMAMIZ

1880'den beri sadece koltuk üretiyoruz...

FİRMAMIZ

1880'den beri sadece koltuk üretiyoruz...

FİRMAMIZ

TCC-THE CHAIR COMPANY BÜRO KOLTUK SAN. VE TİC. A.Ş.

1880 yılında Almanya'nın Amberg kentinde Willibald Grammer tarafından kurulan GRAMMER AG firmasının bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizde, 1985 yılında Bursa'da kurduğu modern entegre tesislerinde en ileri Alman teknolojisi ile Türkiye'de ilk amortisörlü koltuğun üretimine başlamıştır. 2014 yılında Anonim Şirket statüsüne geçip TCC-The Chair Company Büro Koltuk San. ve Tic. A.Ş. unvanını alarak Nowy Styl bünyesine dâhil olmuştur. Grammer Office, TCC, Grammer Office Projects markaları altında toplanan zengin ürün portföyü ile, ofis, konferans, sinema, tiyatro, oditoryum, derslik, stadyum ve terminaler için oturma çözümleri sunmaktadır.

1880 - 2026

146 yıldır
aynı tutku ve heyecan ile
sadece koltuk üretiyoruz...

YAPI TAŞLARIMIZ

- 2014** MBO (Management-By-Out) ve uluslararası NSG şirket grubuna dahil olma...
- 2013** Anonim şirket statüsüne geçiş; TCC-The Chair Company Büro Koltuk San. Ve Tic. A.Ş...
- 2012** Sail ürün ailesi ile Glide-Tec üçüncü jenerasyonun geliştirilmesi...
- 2009** Stadyum ve spor salonu koltukları tasarımı ve üretimi...
- 2004** Türkiye'den Batı Afrika ülkelerine ilk ihracaat...
- 2002** Yeni ünvanımız TCC-The Chair Company Büro Koltuk San. Ve Tic. Ltd. Şti...
- 2001** TCC-The Chair Company markasının doğuşu...
- 1998** Uluslararası yeniden yapılanma ve Türkiye'de Grammer Büro Koltuk San. Tic. Ltd. Şti. Olarak özerklik...
- 1997** Glide-Tec teknolojinin geliştirilmesi...
- 1996** Grammer AG'nin Almanya'da halka açılması...
- 1994** Almanya'da sinema, konferans, tiyatro koltuğu üretimde uzman S+H firmasının şirket grubuna dahil olması...
- 1989** Grammer AG'nin kuruluşu...
- 1985** Bursa fabrikasının kurulması ardından Türkiye'nin ilk amortisörlü büro koltuğunun üretimi...
- 1980** İlk büro koltuğunun üretilmesi...
- 1976** Vakumlama teknolojisi ile sünger üretiminin geliştirilerek hayata geçirilmesi...
- 1970** Amerika ve Avrupa'dan ilk ihracat siparişleri...
- 1954** Torun Georg Grammer'in oturak yastığı üretimi amacıyla şirket kurması....
- 1880** Wilibald Grammer'in Amberg/Almanya'da fayton koltuğu üretimine başlaması...

MARKALAR



Klasik mekanizmalara sahip ofis koltukları



Dünya çapında patentli Glide-Tec® teknolojisine sahip ofis koltukları

NowyStyl

Ofis ve kamusal alanlar için kapsamlı mobilya çözümlerinde Avrupa lideri marka. Benzersiz iş modeli sayesinde, müşterilerin ihtiyaçlarının, verimliliğinin, iş organizasyonunun, ergonominin ve akustiğin derinlemesine analizine dayanan mükemmel bir iç dekorasyon hizmeti sunar. Tecrübesi, teknoloji ve üretim tesisleri ile her teklifin "kişiye özel" olmasını sağlar.

GRAMMERoffice
projects®


Konferans, tiyatro, sinema, oditoryum, derslik, stadyum, terminal ve çok amaçlı salon koltukları

ÖDÜLLERİMİZ



TASARIMCILAR

Ray
Carter



Martin
Ballendat



Stanislaw
Charaziak



Michał
Biernacki



Armin
Sander



Mac
Stopa



Francesco
Geraci



Arkadiusz
Kulon



Tomasz
Konior



Jens
Korte



Jerzy
Langier



Hilary
Birkbeck



2DODESIGN
STUDIO



Neunzig°
Design



NEED
STUDIO





ÜRÜNLER



Designer
Rebecca Stewart



İşlevselliği, yalın modernist tasarım ve ergonomik özellikler ile birleştirerek özgün çözümler sunan katlanır oturağa sahip modern bir stadyum koltuğudur.

ACS modeli, standart seyirci koltuklarının yanında protokol tribünü ve basın koltukları içinde çeşitli seçenekler sunar. Katlanan oturağı ile ACS çok az yer kaplar ve portföyümüzdeki en kompakt modellerden biridir.



ACS - Bronze*Döşemesiz***ACS - Silver***Oturak ve/veya Arkalık
Suni Deri Minderli***ACS - Gold***Oturak ve/veya Arkalık Kılıflı*

Montaj Tipleri

Sınırsız uzunluktaki düz sıralar	Kavisli sıralar	Serbest duran tek veya çok koltuklu gruplar	Düz Zemin	Eğimli Zemin	Basamaklı Zemin
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□ □□ □□□	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓


Boyutlar, Montaj Seçenekleri

ACS koltuk iki farklı şekilde zemine monte edilebilir. En iyi yöntem tesisin teknik gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir.


Ölçüler mm. dir

[ACS bronze/silver]

-Destek elemanları ve ayaklar basamak altına monte edilir. (tip B)




-Destek elemanları ve ayaklar zemine monte edilir. (tip C)






[ACS gold]

-Destek elemanları ve ayaklar basamak altına monte edilir. (tip B)



-Destek elemanları ve ayaklar zemine monte edilir. (tip C)





Galatasaray Rams Park Stadyumu, İstanbul





Al Janoub Stadyumu, El Vakra, Katar





Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul






Fortuna Sittard Stadyumu, Sittard, Hollanda





Parc Olympique Lyonnais, Lyon, Fransa





Allianz Riviera Arena, Nice, Fransa





Puskás Arena, Budapeşte, Macaristan




İşlevselliği, yalın modernist tasarım ve ergonomik özellikler ile birleştirerek özgün çözümler sunan katlanır oturağa sahip modern bir stadyum koltuğudur. SGM modeli, standart seyirci koltuklarının yanında protokol tribünü ve basın koltukları içinde çeşitli seçenekler sunar. Katlanan oturağı ile SGM çok az yer kaplar ve portföyümüzdeki en kompakt modellerden biridir.




Boyutlar, Montaj Seçenekleri

SGM koltuk farklı şekillerde zemine monte edilebilir. En iyi yöntem tesisin teknik gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir. Ölçüler mm. dir


-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar olmadan monte edilebilir. (tip A)



-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar ile monte edilebilir. (tip B)




-Destek elemanları ve ayaklar zemine monte edilir. (tip C)





Galatasaray Rams Park Stadyumu, İstanbul






Energa Gdańsk Stadyumu, Gdańsk, Polonya





Arena Lublin, Lublin, Polonya



OMG HB, yüksek dayanıklılık ile pratik ve estetik nitelikleri birleştiren yekpare gövdeye sahip bir stadyum koltuğudur.

Çeşitli montaj yöntemleri mevcuttur. OMG HB modeli birçok büyük tesiste kullanılmış ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. OMG HB modeli, FIFA ve UEFA'nın kural ve standartlarına uygundur. OMG HB, kapalı veya açık stadyumlar, konser ve eğlence mekanları gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



OMG HB, **Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2010 Dünya Futbol Kupasında**, iki büyük stadyumda futbolseverler tarafından kullanılmıştır.



Sertifika ve Onaylar

[Yangın Sınıfı]

Yanıcılık standartlarına uygunluk;
PN-EN 1021.1:2006, PN-EN 1021.2:2006.

Toksik emisyon standartları uygunluğu;
PN-88/B-02855

[Hijyen Onayı]

Hijyen onayı, Hijyen Ulusal Enstitüsü
tarafından yayınlandı.

[UV Direnci]

UV direnci uygunluğu;
PN-EN ISO 4892-2.

[Uygunluk Belgesi]


Yoğun kullanım gereklerine
uygunluk; PN-EN 12727:2004




Boyutlar, Montaj Seçenekleri

OMG HB, koltuk farklı şekillerde zemine monte edilebilir. En iyi yöntem tesisin teknik gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir. Ölçüler mm. dir

-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar olmadan monte edilebilir. (tip A)




-Koltuk kısa ayaklar ile direk basamak üzerine monte edilir. (tip D)*




* Metal ayakların yüksekliği basamak yüksekliğine göre ayarlanır.
Genel kullanımda koltuk oturmağının yerden yüksekliği 450 mm.
olmalıdır.

-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar ile monte edilebilir. (tip B)



-Destek elemanları ve ayaklar zemine monte edilir. (tip C)



OMG LB, yüksek dayanıklılık ile pratik ve estetik nitelikleri birleştiren yekpare gövdeye sahip bir stadyum koltuğudur.

Çeşitli montaj yöntemleri mevcuttur. OMG LB, birçok büyük tesiste kullanılmış ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. OMG LB modeli, FIFA ve UEFA'nın kural ve standartlarına uygundur. OMG LB, kapalı veya açık stadyumlar, konser ve eğlence mekanları gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Sertifika ve Onaylar

[Yangın Sınıfı]

Yanıcılık standartlarına uygunluk;
PN-EN 1021.1:2006, PN-EN 1021.2:2006.

Toksik emisyon standartları uygunluğu;
PN-88/B-02855

[Hijyen Onayı]

Hijyen onayı, Hijyen Ulusal Enstitüsü
tarafından yayınlandı.

[UV Direnci]

UV direnci uygunluğu;
PN-EN ISO 4892-2.

[Uygunluk Belgesi]


Yoğun kullanım gereklerine
uygunluk;PN-EN 12727:2004




Boyutlar, Montaj Seçenekleri

OMG LB, koltuk farklı şekillerde zemine monte edilebilir. En iyi yöntem tesisin teknik gereksinimlerine bağlı olarak seçilebilir. Ölçüler mm. dir

-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar olmadan monte edilebilir. (tip A)




-Koltuk kısa ayaklar ile direk basamak üzerine monte edilir. (tip D)*




* Metal ayakların yüksekliği basamak yüksekliğine göre ayarlanır.
Genel kullanımda koltuk oturmağının yerden yüksekliği 450 mm.
olmalıdır.

-Destek elemanları basamak altına, taşıyıcı bar ile monte edilebilir. (tip B)



-Destek elemanları ve ayaklar zemine monte edilir. (tip C)





Mbombela Stadyumu, Nelspruit, Güney Afrika Cumhuriyeti





Ulusal Arena, Bükreş, Romanya






Education City Stadyumu, Er-Reyyan, Katar





Green Point Stadyumu, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti







Bursaspor Matlı Stadyumu, Bursa






Galatasaray Rams Park Stadyumu, İstanbul






Fenerbahçe Chobani Stadyumu, İstanbul





Puskás Arena, Budapeşte, Macaristan





Minareliçavuş Stadı, Bursa



Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul



İbrahim Yazıcı Stadyumu, Bursa



TVF Cengiz Gölü Kapalı Spor Salonu, Bursa





Fenerbahçe Chobani Stadyumu, İstanbul





Fenerbahçe Chobani Stadyumu, İstanbul







Bursaspor Matlı Stadyumu, Bursa





ergo mechanics

ISO 9001:2008

Teşekkürlerimizle...